


BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER CK 10-Y4

Data: 23.04.2025

ITALIANO



Cella di carico piatta in miniatura in acciaio legato

CONTACT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Alta precisione (errore combinato 0,05% F.S.)
- Struttura molto bassa
- Conforme RoHS
- Consegna: 4 pezzi
- Circuito a quarti di ponte: 4 celle di carico sono collegate tra loro a creare un ponte intero
- Non è necessaria la Junction box
- Nessuna calibrazione degli angoli
- Adatto per es. per la realizzazione di bilance pesapersone, bilance da cucina, bilance per pacchi o altre bilance ad altezza molto ridotta

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CK 10-Y4
Modello-Serie	CK Y4
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di carico

Tipo di utilizzo del prodotto

Articolo principale;Accessori/Servizi

Codice EAN (Modello) 4045761246393

Numero di tariffa doganale 84239010

Dati tecnici - Primario

Direzione della forza compressione

Classe OIML C1

Capacità di pesatura 40 kg

Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP IP65

Materiale acciaio, zincato

Dimensioni (L×P×H) 34×34×4,5 mm

Lunghezza del cavo 0,45 m

Forza di montaggio in entrata Punto di appoggio

Forza di montaggio in uscita 4x Durchgangsbohrung
Ø3,1mm

Dati tecnici - Alimentazione

Tensione di eccitazione min. 9 V

Tensione di eccitazione max. 12 V

Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala 1 mV/V

errore combinato 0,05%

connessione della cella di carico 4-conduttori

Applicazioni di misura massa

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min) -10 °C

Temperatura di utilizzo (max) 60 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 90×90×20 mm

Peso lordo 0,10 kg

Peso netto 0,10 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Approvazione della verifica conforme alla norma 2014/31/UE sì

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
CJ P4PG	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4
CJ P2	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P2

SERVIZI

Modello	Descrizione
965-411	Montaggio dei componenti (< 50kg) 965-411
963-261V	Calibrazione DAkkS 963-261V
970-010	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-010

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura
CK 10-Y4	compressione	C1	40 kg
CK 30-Y4	compressione	C1	120 kg
CK 50-Y4	compressione	C1	200 kg