

PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER CS 1500-3P1

Datum: 23.04.2025

DEUTSCH



4-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- RoHS konform
- Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
- Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	CS 1500-3P1
Modell-Reihe	CS P1
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Messzellen
Produktgruppe	S-Form Lastzellen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 122 1468
Zolltarifnummer	90249000

Technische Daten - Primär

Kraftrichtungen	Druck;Zug
OIML-Klasse	C3
Wägekapazität	1500 kg
Max (N)	15 kN

Technische Daten - Konstruktion

IP-Schutz	IP67
Werkstoff	Stahl, vernickelt
Abmessungen (B×T×H)	50,8×76,2×27,2 mm
Kabellänge	3 m

Montagekraft innen	Gewindebohrung M12
--------------------	--------------------

Montagekraft auswärts	Gewindebohrung M12
-----------------------	--------------------

Technische Daten - Messsystem

Skalenendwert Ausgang	2 mV/V
-----------------------	--------

kombinierter Fehler	0,02%
---------------------	-------

Anschluss der Wägezelle	4-Leiter
-------------------------	----------

Messanwendungen	Kraft;Masse
-----------------	-------------

Technische Daten - Umweltbedingungen

Betriebstemperatur (min)	-10 °C
--------------------------	--------

Betriebstemperatur (max)	40 °C
--------------------------	-------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	185×155×60 mm
--------------------------------	---------------

Bruttogewicht	0,80 kg
---------------	---------

Nettogewicht	0,70 kg
--------------	---------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	94 g
--	------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU ja

Auflösung Wägezelle (e) 3000 e

FUNKTIONEN

Standard



Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YKV-01	IoT-Line Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-01
CJ P4PG	Junctionbox SAUTER CJ P4PG
AFM 17	Gewinde SAUTER AFM 17
AFM 18	Gewinde SAUTER AFM 18
CJ P4	Junctionbox SAUTER CJ P4
AFM 16	Adapter KERN AFM 16
AFM 21	Gewinde SAUTER AFM 21
FS TKZ	Transportkoffer SAUTER FS TKZ
CJ P2	Junctionbox SAUTER CJ P2
CE WT4-Y1	Analoger Wägetransmitter SAUTER CE WT4-Y1
YKV-02	IoT-Line Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-02
AFM 19	Hülse SAUTER AFM 19

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-264	Werkskalibrierung KERN 961-264

Modell	Beschreibung
961-364V	Werkskalibrierung KERN 961-364V
961-364	Werkskalibrierung KERN 961-364
965-413	Zusammenbau Komponenten (> 350 kg - 1500 kg) 965-413
961-164	Werkskalibrierung KERN 961-164
FS 405	Stecker SAUTER FS 405
961-164V	Werkskalibrierung KERN 961-164V
970-014	Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-014

ZUGEHÖRIGE PRODUKTDATEN

Name des Modells	Kraftrichtungen	OIML-Klasse	Wägekapazität	Max (N)
CS 25-3P1	Druck;Zug	C3	25 kg	250 N
CS 50-3P1	Druck;Zug	C3	50 kg	500 N
CS 100-3P1	Druck;Zug	C3	100 kg	1 kN
CS 150-3P1	Druck;Zug	C3	150 kg	1,5 kN
CS 250-3P1	Druck;Zug	C3	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P1	Druck;Zug	C3	500 kg	5 kN
CS 600-3P1	Druck;Zug	C3	600 kg	6 kN
CS 750-3P1	Druck;Zug	C3	750 kg	7,5 kN
CS 1000-3P1	Druck;Zug	C3	1000 kg	10 kN
CS 1500-3P1	Druck;Zug	C3	1500 kg	15 kN
CS 2000-3P1	Druck;Zug	C3	2000 kg	20 kN
CS 2500-3P1	Druck;Zug	C3	2500 kg	25 kN
CS 5000-3P1	Druck;Zug	C3	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P1	Druck;Zug	C3	7500 kg	75 kN
CS 10000-3P1	Druck;Zug	C3	10000 kg	100 kN
CS 15000-3P1	Druck;Zug	C3	15000 kg	150 kN
CS 20000-3P1	Druck;Zug	C3	20000 kg	200 kN
CS 30000-3P1	Druck;Zug	C3	30000 kg	300 kN