

Datum: 19.04.2025

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YRO-01



Rollenbahn KERN YRO-01

CONTACT

KERN & SOHN GmbH Ziegelei 1 72336 Balingen Germany Telefon: +49 7433 9933-0
Fax: +49 7433 9933-149
E-Mail: info@kern-sohn.com

Web: www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für weitere Informationen



PRODUKT-SCHAUFENSTER





BESCHREIBUNG

- Durch die leichtgängigen KERN Rollenbahnaufsätze KERN YRO verwandeln Sie ihre Plattformwaage in ein robustes Messsystem zur schnellen und flexiblen Gewichtsbestimung in Förderstrecken
- Besonders geeignet für den Einsatz in Produktions- oder Versandlinien, wo Zeit Geld bedeutet. Hier können Waren oder Pakete entweder beim Überfahren der Waage gewogen werden oder an fixen Stationen schwere Güter dank der Rollbahn bequem auf die Waage geschoben, gewogen und an die angeschlossene Rollenbahn weitergeleitet werden
- Einfach den Rollenbahnaufsatz auf eine Plattform aufstecken (z. B. KERN IFB, IFS, IFS, KFP, KXP, SXS) fertig!
- Robuster Aluprofil-Rahmen. Der modulare Aufbau ermöglicht ein bequemes Zerlegen zum Reinigen oder Austauschen einzelner Komponenten
- Leichtgängige, feuerverzinkte, kugelgelagerte Stahllaufrollen
- Laufrollen leitfähig
- · Geeignet für den Einsatz in trockener Umgebung
- Rollenabstand ca. 30 mm
- Laufrichtung längs
- Lieferumfang: 1 Rollenbahnaufsatz (ohne Waage)

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YRO-01	

Modell-Reihe	YRO
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen



Produkt-Verwendungsart Zubehör/DL

EAN-Code (Modell) 4045761190276

Zolltarifnummer 84239010

Technische Daten - Primär

Nettogewicht	5,8 kg
Plattformgröße	400×300 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	400×300×130 mm

Technische Daten - Konstruktion

Geräteabmessungen (B×T×H)	405×305×130 mm
Wägefläche (d)	400×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	400×300 mm

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×300×100 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	400 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

