

BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER CR 2000-3P1

Data: 23.04.2025

ITALIANO



Dinamometro in acciaio inox

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Conforme RoHS
- Campo di applicazione: Misurazione del peso e pressione
- Adatto per bilance per autoveicoli, bilance sospese, bilance per silo e altri tipi di bilance, banchi di prova

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CR 2000-3P1
Modello-Serie	CR P1
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di carico
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1228 108
Numero di tariffa doganale	90249000

Dati tecnici - Primario

Direzione della forza	compressione
Classe OIML	C3
Capacità di pesatura	2000 kg
Max (N)	20 kN

Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP	IP68
Materiale	acciaio inossidabile
Lunghezza del cavo	6 m

Forza di montaggio in entrata

Pezzo a pressione CE P244022 o angolo di carico CE P244021

Forza di montaggio in uscita

3x Gewindebohrung M6

Dati tecnici - Alimentazione

Tensione di eccitazione min.

10 V

Tensione di eccitazione max.

15 V

Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala

2 mV/V

errore combinato

0,023%

connessione della cella di carico

4-conduttori

Applicazioni di misura

forza;massa

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min)

-10 °C

Temperatura di utilizzo (max)

40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)

220×220×85 mm

Peso lordo	1,4 kg
Peso netto	1,00 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	320 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	23 g
Tempo di consegna	4 d

Dati tecnici - Verifica

Approvazione della verifica conforme alla norma 2014/31/UE	sì
Risoluzione cella di carico (e)	3000 e

FUNZIONI

Standard
 
Option


ACCESSORI

Modello	Descrizione
CE P244021	Angolo di carico SAUTER CE P244021
FS TKZ	Valigia-custodia per il trasporto FS TKZ
CJ P4PG	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4
CJ P2	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P2
CE P244022	Angolo di carico SAUTER CE P244022

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-264	Calibrazione di fabbrica KERN 961-264
FS 405	Adattatore SAUTER FS 405
970-104	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-104
961-264V	Calibrazione di fabbrica KERN 961-264V

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura	Max (N)
CR 60-3P1	compressione	C3	60 kg	600 N
CR 130-3P1	compressione	C3	130 kg	1,3 kN
CR 500-3P1	compressione	C3	500 kg	5 kN
CR 250-3P1	compressione	C3	250 kg	2,5 kN
CR 2000-3P1	compressione	C3	2000 kg	20 kN