

Datum: 23.04.2025

PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER CS 100-3P2



"S"-Wäge-/Kraftmesszelle aus rostfreiem Stahl

CONTACT

KERN & SOHN GmbH Ziegelei 1 72336 Balingen

Germany

Telefon: +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149 E-Mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für weitere Informationen



PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- · RoHS konform
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen
- Geeignet für Hängewaagen, Silowaagen, Kraftprüfstände und weitere diverse Waagen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	CS 100-3P2
Modell-Reihe	CS P2
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Messzellen
Produktgruppe	S-Form Lastzellen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	4045761232532
Zolltarifnummer	90249000

Technische Daten - Primär

OIML-Klasse	C3
Wägekapazität	100 kg
Max (N)	1 kN

Technische Daten - Konstruktion

IP-Schutz	IP68
Werkstoff	Stahl, rostfrei
Abmessungen (B×T×H)	92×86×50 mm
Kabellänge	6 m
Montagekraft innen	Gewindebohrung M8
Montagekraft auswärts	Gewindebohrung M8

Technische Daten - Messsystem

SAUTER CS 100-3P2



kombinierter Fehler 0,023%

Anschluss der Wägezelle 4-Leiter

Messanwendungen Kraft; Masse



Technische Daten -Umweltbedingungen

(max)

Betriebstemperatur -10 °C (min) Betriebstemperatur 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

205×170×60 mm Abmessungen Verpackung (B×T×H) Bruttogewicht 1,6 kg Nettogewicht 1,4 kg Versandart Paketdienst Verpackungsbestandteil 109 g - nach Gewicht - Karton Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU ja Auflösung Wägezelle (e) 3000 e

FUNKTIONEN

Standard





Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YKV-01	IoT-Line Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-01
CJ P4PG	Junctionbox SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Junctionbox SAUTER CJ P4
FS TKZ	Transportkoffer SAUTER FS TKZ
CJ P2	Junctionbox SAUTER CJ P2
YKV-02	IoT-Line Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-02
CE WT4-Y1	Analoger Wägetransmitter SAUTER CE WT4-Y1

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-262	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-262
963-162V	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-162V
963-362	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-362
FS 403	Stecker SAUTER FS 403
963-162IV	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-162IV
963-262IV	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-262IV
963-162	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-162
963-262V	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-262V
963-362IV	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-362IV
963-362V	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-362V
970-017	Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-017

ZUGEHÖRIGE PRODUKTDATEN

Name des Modells	Kraftrichtungen	OIML-Klasse	Wägekapazität	Max (N)
CS 5000-3P2	Druck;Zug	C3	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	Druck;Zug	C3	7500 kg	75 kN
CS 2000-3P2	Druck;Zug	C3	2000 kg	20 kN
CS 50-3P2	Druck;Zug	C3	50 kg	500 N
CS 100-3P2	Druck;Zug	C3	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	Druck;Zug	C3	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	Druck;Zug	C3	500 kg	5 kN