


BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER CO 2000-Y2

Data: 23.04.2025

ITALIANO



Cella di misura a bottone in miniatura in acciaio inossidabile

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Alta precisione (errore combinato 0,5% F.S.)
- Conforme RoHS
- Impiego: Applicazioni in trazione e in pressione, misurazioni di massa e forza
- Adatto per Misurazione del peso e forza e et banchi di prova per forze

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CO 2000-Y2
Modello-Serie	CO Y2
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di carico a manopola
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1233034
Numero di tariffa doganale	90249000

Dati tecnici - Primario

Direzione della forza	compressione;trazione
Classe OIML	G5
Capacità di pesatura	2000 kg
Max (N)	20 kN

Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP	IP65
Materiale	acciaio inossidabile
Lunghezza del cavo	2 m
Forza di montaggio in entrata	Filettatura esterna M12

Forza di montaggio in uscita	Filettatura esterna M12
------------------------------	-------------------------

Dati tecnici - Alimentazione

Tensione di eccitazione min.	9 V
------------------------------	-----

Tensione di eccitazione max.	12 V
------------------------------	------

Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala	1,5 mV/V
-----------------------	----------

errore combinato	0,5%
------------------	------

connessione della cella di carico	4-conduttori
-----------------------------------	--------------

Applicazioni di misura	forza; massa
------------------------	--------------

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min)	0 °C
-------------------------------	------

Temperatura di utilizzo (max)	40 °C
-------------------------------	-------

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	120×90×85 mm
----------------------------	--------------

Peso lordo	0,60 kg
------------	---------

Peso netto	0,55 kg
------------	---------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	33 g
---	------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	5 g
--	-----

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

Dati tecnici - Verifica

Approvazione della verifica conforme alla norma 2014/31/UE	sì
--	----

FUNZIONI

Standard



Option



ACCESSORI

Modello	Descrizione
CE WT2-Y4	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT2-Y4
FS TKZ	Valigia-custodia per il trasporto FS TKZ
CE WT4-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT4-Y1
AFM 13	Bussola SAUTER AFM 13
AFM 15	Bussola SAUTER AFM 15

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-264	Calibrazione di fabbrica KERN 961-264
FS 405	Adattatore SAUTER FS 405
961-364V	Calibrazione di fabbrica KERN 961-364V
961-164V	Calibrazione di fabbrica KERN 961-164V
970-015	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-015
961-364	Calibrazione di fabbrica KERN 961-364
965-414	Montaggio dei componenti (> 1500 kg - 2900 kg) 965-414
961-164	Calibrazione di fabbrica KERN 961-164

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura	Max (N)
CO 10-Y2	compressione;trazione	G5	10 kg	100 N
CO 100-Y2	compressione;trazione	G5	100 kg	1 kN
CO 20-Y2	compressione;trazione	G5	20 kg	200 N
CO 50-Y2	compressione;trazione	G5	50 kg	500 N
CO 200-Y2	compressione;trazione	G5	200 kg	2 kN
CO 500-Y2	compressione;trazione	G5	500 kg	5 kN
CO 1000-Y2	compressione;trazione	G5	1000 kg	10 kN

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura	Max (N)
CO 2000-Y2	compressione;trazione	G5	2000 kg	20 kN