

PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER CS 6000-3Q1

Datum: 23.04.2025

DEUTSCH



6-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- RoHS konform
- Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
- Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	CS 6000-3Q1
Modell-Reihe	CS Q1
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Messzellen
Produktgruppe	S-Form Lastzellen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 1222083
Zolltarifnummer	90249000

Technische Daten - Primär

Kraftrichtungen	Druck;Zug
OIML-Klasse	C3
Wägekapazität	6000 kg
Max (N)	60 kN

Technische Daten - Konstruktion

IP-Schutz	IP67
Werkstoff	Stahl, vernickelt
Abmessungen (B×T×H)	120×100×45 mm
Kabellänge	5 m

Montagekraft innen	Gewindebohrung M24x2
Montagekraft auswärts	Gewindebohrung M24x2

Technische Daten - Spannungsversorgung

Erregerspannung min.	10 V
Erregerspannung max.	15 V

Technische Daten - Messsystem

Skalenendwert Ausgang	2 mV/V
kombinierter Fehler	0,017%
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter
Messanwendungen	Kraft;Masse

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	220×135×100 mm
Bruttogewicht	3,6 kg
Nettogewicht	3,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	265 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	42 g

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU	ja
-------------------------------	----

Auflösung Wägezelle (e) 3000 e

FUNKTIONEN

Standard



Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CE WT4-Y1	Analoger Wägetransmitter SAUTER CE WT4-Y1
YKV-01	IoT-Line Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-01

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-366	Werkskalibrierung KERN 961-366
FS 407	Stecker SAUTER FS 407
961-266	Werkskalibrierung KERN 961-266
961-166V	Werkskalibrierung KERN 961-166V
961-266V	Werkskalibrierung KERN 961-266V
961-166	Werkskalibrierung KERN 961-166
970-016	Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-016
961-366V	Werkskalibrierung KERN 961-366V

ZUGEHÖRIGE PRODUKTDATEN

Name des Modells	Kraftrichtungen	OIML-Klasse	Wägekapazität	Max (N)
CS 100-3Q1	Druck;Zug	C3	100 kg	1 kN
CS 150-3Q1	Druck;Zug	C3	150 kg	1,5 kN
CS 200-3Q1	Druck;Zug	C3	200 kg	2 kN
CS 300-3Q1	Druck;Zug	C3	300 kg	3 kN
CS 500-3Q1	Druck;Zug	C3	500 kg	5 kN
CS 750-3Q1	Druck;Zug	C3	750 kg	7,5 kN
CS 1000-3Q1	Druck;Zug	C3	1000 kg	10 kN
CS 1500-3Q1	Druck;Zug	C3	1500 kg	15 kN
CS 2000-3Q1	Druck;Zug	C3	2000 kg	20 kN
CS 3000-3Q1	Druck;Zug	C3	3000 kg	30 kN
CS 5000-3Q1	Druck;Zug	C3	5000 kg	50 kN
CS 6000-3Q1	Druck;Zug	C3	6000 kg	60 kN
CS 50-3Q1	Druck;Zug	C3	50 kg	500 N