

# KERN EOB 35K10

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte

**KERN**<sup>®</sup>



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modell-Artikel-Code    | EOB 35K10       |
| Modell-Reihe           | EOB             |
| Sortiment              | KERN            |
| Produkt Segment        | Industriewaagen |
| Produktgruppe          | Plattformwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel    |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761192157   |
| Vorgängermodell        | EOB 35K10-2017a |
| Planned start date     | 2017-1HJ        |
| Zolltarifsnummer       | 84238220        |

## Technische Daten - Primär

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Wägekapazität             | 35 kg         |
| Ablesbarkeit              | 0,01 kg       |
| Nettogewicht              | 3,69 kg       |
| Plattformgröße            | 315×305 mm    |
| Länge des Anzeigekabels   | 1,8 m         |
| Abmessungen Wägeplattform | 315×305×57 mm |

## Technische Daten - Konstruktion

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Abmessungen Anzeigehäuse         | 235×114×51 mm |
| Material-Wägeplatte              | Edelstahl     |
| Wägefläche (d)                   | 315×305 mm    |
| Abmessungen der Wägeplatte (B×T) | 315×305 mm    |
| Länge des Indikatorkabels        | 1,8 m         |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Wandhalterung           | Yes            |
| IP-Schutz-Anzeige       | Kein IP-Schutz |
| IP-geschützte Plattform | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle     | Kein IP-Schutz |

## Technische Daten - Anzeige

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Höhe des Displays      | 25 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja    |

## Technische Daten - Spannungsversorgung

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Batterie                      | 4×1.5 V AA                |
| Betriebszeit                  | 60 h                      |
| Netzadapter/Adapter enthalten | AUS;CH;EURO;UK;US         |
| Eingangsspannung              | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |

## Technische Daten - Messsystem

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Kalibrierungsmethode                       | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität                                 | ± 0,02 kg                       |
| Ablesbarkeit                               | 0,01 kg                         |
| Empfohlenes Justiergewicht                 | 20 kg (M2)                      |
| Reproduzierbarkeit                         | 0,01 kg                         |
| Auflösung                                  | 3.500                           |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s                             |
| Tara-Bereich                               | 35 kg                           |
| Anwärmzeit                                 | 10 min                          |

# KERN EOB 35K10

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte



Wägesystem                      Dehnungsmessstreifen

Wägeeinheiten                Kg;lb;PCS

## Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit    80 %

Maximale Betriebstemperatur    35 °C

Minimale Umgebungstemperatur    5 °C

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)    370×365×145 mm

Bruttogewicht                5 kg

Nettogewicht                3,8 kg

Versandart                    Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier    40 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton    360 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff    27,8 g

Lieferzeiten                1 d

## Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU    Yes

## Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung                963-128

## Funktionen

### Standard



### Option

