

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN KFB-TM

Data: 20.04.2025

ITALIANO



Apparecchio indicatore con cifre grandi, ben leggibili e uscita analogica opzionale per sistemi di controllo (PLC) ecc.

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione
- Funzione somma
- Conteggio con riferimento: Possibili conteggi di riferimento: 10, 20, 50, 100, 200
- Funzione Hold: in caso di ambienti irrequieti viene calcolato uno stabile valore medio di pesata
- Protocollo di comunicazione KERN integrato (KCP), ideale per collegare un sistema di pianificazione delle risorse aziendali o ERP
- Certificazione di approvazione: sì
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Base da tavolo per l'apparecchio indicatore comprese
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KFB-TM
Modello-Serie	KFB
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Balance industriali
Gruppo di prodotti	Dispositivi di visualizzazione

Tipo di utilizzo del prodotto

Articolo principale

Codice EAN (Modello) 4045761194403

Modello precedente KFB-TM-2017a

Numero di tariffa doganale 84239010

Dati tecnici - Primario

Peso netto 1,1 kg

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	250×160×65 mm
Montaggio a parete	sì
Involucro del materiale	plastica
Indicatore di protezione IP	nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display

Altezza del display	52 mm
Retroilluminazione	sì

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	110 V - 230 V AC
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	35 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Risoluzione (non verificata)	30.000
Risoluzione (verificata)	6.000
Unità di pesata	g;kg;lb
Linearità (in punti)	3
Numero di campi di pesatura	2

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	330×200×220 mm
Peso lordo	1,8 kg
Peso netto	1,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	315 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	315 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Approvazione della verifica conforme alla norma 2014/31/UE	sì
Possibilità di verifica da parte di KERN	sì
Classe di verifica	III

FUNZIONI

Standard	
    	
  	

Option



Factory



ACCESSORI

Modello	Descrizione
PFB-A03	Alimentatore KERN PFB-A03
KFB-A05	Modulo analogico KERN KFB-A05
KFB-A02S05	Copertina rigida di protezione KERN KFB-A02S05
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
KFB-A02	Copertina rigida di protezione KERN KFB-A02
PFB-A04	Alimentatore KERN PFB-A04
CFS-A04	Interfaccia dati KERN CFS-A04
YKN-01	Stampante ad aghi KERN YKN-01
KFB-A04	Modulo analogico KERN KFB-A04
KFB-A03	Bluetooth set KERN KFB-A03
CFS-A01	Cavo di interfaccia CFS-A01
YKC-01	Stampante termica KERN YKC-01
911-013	Stampante ad aghi KERN 911-013
CFS-A03	Lampada luminosa KERN CFS-A03
YKI-02	Adattatore RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11
YKD-A02	Ampio display KERN YKD-A02

SERVIZI

Modello	Descrizione
965-411	Montaggio dei componenti (< 50kg) 965-411
970-014	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-014

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
PFB-A03	Alimentatore KERN PFB-A03
RKFB-TAM-2001	Consiglio principale RKFB-TAM-2001
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
PFB-A04	Alimentatore KERN PFB-A04
RKFS-5001	Presa di collegamento KERN RKFS-5001
RKFB-3001	Schermo LCD RKFB-3001
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11
RKFB-TAM-4001	Può essere montato su tutti i banchi di prova SAUTER, l'illustrazione mostra gli accessori opzionali e il banco di prova manuale SAUTER TVL-XSRKFB-TAM-4001
RKFB-TAM-8001	Copertura del display RKFB-TAM-8001

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Peso netto
KFB-TM	1,1 kg