

BROCHURE PRODUIT

KERN 317-08-2021a

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML E2, 200 g, Bouton, inox poli

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	317-08-2021a
Model-Serie	317
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML E2
Type d'utilisation du produit	Élément de la nomenclature commerciale
Code EAN (Modèle)	404576 1003668
Modèle successeur	317-08; 317-08-2022i
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	200 g
Tolérance (OIML)	0,3 mg
Boîtier aluminium	317-080-600
Boîtier plastique	317-080-400
Caisse en bois	317-080-100

Données techniques - Construction

Matériau	inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Classe OIML	E2
OIML conform	oui
Density (kg/m ³)	7950

Volume (cm³) 25

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	28×28×47 mm
Poids brut	0,20 kg
Poids net	0,20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-338
-----------------	---------

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-080-600	Étui à protection en aluminium KERN 317-080-600
317-080-100	Étui en bois pour poids KERN 317-080-100
317-080-400	Étui en plastique pour poids KERN 317-080-400

SERVICES

Modèle	Description
962-338R	Réétalonnage DAkkS KERN 962-338R
921-338	Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-338
920-33	Marquage par gravure chimique KERN 920-33
920-331	Marquage par gravure chimique (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-331
952-338	Homologation KERN 952-338
962-338	Étalonnage DAkkS KERN 962-338